



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске-
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском
районах

347810, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, д. 79,
тел./ факс. (863 65) 7-99-96

E-mail: gpn49@donpac.ru, gpn46@donpac.ru

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 4-ПВ Ростовская область, г. Донецк, ул. Братьев
Дорошевых, д. 23 « 12 » февраля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах Почапской Т.В.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад
№1 муниципального образования "Город Донецк", ИНН 6145006448, ОГРН 1026102060808,
Ростовская область, г. Донецк, ул. Братьев Дорошевых, д. 23

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Вся посуда, используемая для приготовления пищи выполнена из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. Чистое белье хранится в специальном месте постирочного цеха на открытых стеллажах, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. Унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
4. В туалетной старшей группы имеются трещины покрытия стены переходящие на потолок, при входе в детский сад в коридоре так же имеются трещины по стенам, в помещении пищеблока склада пищевой продукции имеются трещины по стенам, что является

- нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
5. Вода для питья детей всего детского учреждения кипятится в алюминиевой кастрюли на плите, после чего переливается в эмалированное ведро расположенного в коридоре пищеблока, помощники воспитателя наливают из этого ведра воду в чайники с использованием алюминиевого ковшика, что является нарушением п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
 6. не на все блюда приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов (отсутствуют сведения на чай с молоком и морковь тертая), что является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
 7. масса порций ужина для детей 1-3 года не соответствует нормируемой – 3 день (омлет натуральный 100 гр. при нормируемом – 130-150 гр.), 7 день (сырники с соусом сметанным(сладким) 120 гр., при нормируемом 130-150 гр.), что является нарушением п. 8.1.2 приложение 9, таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить посудой для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. Обеспечить хранение чистого белья в закрытых стеллажах или шкафах, в соответствии с требованиями п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. Обеспечить наличие индивидуальных сидений для каждого ребенка на унитазах в соответствии с требованиями п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
4. Обеспечить устранение дефектов отделки стен детского учреждения в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
5. Обеспечить организацию питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась в соответствии с требованиями 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
6. При согласовании 10-дневного меню для организации питания детей с дневным пребыванием 12 часов в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечить его соответствие требованиям п. 8.1.2 приложение 9, таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
заведующего МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 Г.ДОНЕЦКА Русинову Елену Владимировну
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в — территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах **по адресу:** территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах г. Гуково, ул. Красная Горка grn46@donpras.ru тел./факс 88636158595

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Не предоставление сведений о выполнении данного предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красном Сулине, Каменском и
Красносулинском районах

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Почапская Т.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» февраля 2025г.

заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №1
г. ДОНЕЦКА

(подпись)

Русинова Е.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550829992

Владелец Русинова Елена Владимировна

Действителен с 28.10.2025 по 28.10.2026